

Instrucciones de los accesorios Quick-Step®

Todos nuestros accesorios en sólo 10 páginas...




¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de instalar un suelo Quick-Step®?

Para preparar una base estable para el suelo, lo mejor es elegir un buen subsuelo.

Descubra cómo preparar de forma óptima la instalación de su suelo Quick-Step® y cómo sacar el máximo rendimiento del mismo

Parte I: Rápida Instalación . (pág.2-4)



Con Quick-Step® podrá rematar el suelo con sutiles detalles después de instalarlo. Descubra los productos que Quick-Step® ha preparado para dar a su suelo el acabado perfecto en la

Parte II: Acabado perfecto. (pág.5-9)



Limpie su suelo de forma adecuada y sin esfuerzo, para disfrutar de un producto de gran calidad durante muchos años. Quick-Step® cuenta con una amplia gama de productos de mantenimiento, que le presentamos con detalle en la






Parte III: Mantenimiento impecable. (pág. 10-11)



Parte I: Rápida Instalación

¿Para qué sirve un subsuelo?

Un buen subsuelo constituye la **base estable** que necesita un suelo de la calidad de Quick-Step y que **lo protegerá contra la humedad ascendente**. También actúa como **barrera contra el sonido**. Quick-Step® cuenta con una variada gama de subsuelos para preparar la mejor instalación posible y que le permitirá **obtener el máximo rendimiento de su suelo**.

<u>Código de referencia</u>	<u>Tipo</u>	<u>Foto</u>	<u>Dimensiones</u>	<u>Propiedad destacada</u>
QSUDLTRACO15	Transitsound Combi Floor		1,2m x 12,5m x 3mm. (15m²)	Máxima reducción del ruido transmitido (ruido de transición)
QSUDLDRUCO15	Unisound Combi Floor		1,17m x 12,9m x 2mm. (15m²)	Máxima reducción del sonido de golpes. (sonido por reflexión)
QSUDLPLUS15	Uniclic Combifloor Plus		1m x 15m x 2mm. (15m²)	Estándar: buenos resultados en lo que respecta al ruido de transición y al de golpes
NEUDLSOFTB	Uni Softboard		59cm. x 89cm. x 6mm.	Nivelación máxima.
QSUDLDPM25	Screen DPM (Película impermeable)		5m x 5m x 150µ (25 m²)	Protege contra la humedad

Existen muchos subsuelos, pero, ¿cuál de ellos es el más adecuado para mí?

Antes de decantarse por un subsuelo específico, deberá preguntarse cuál es el nivel de aislamiento de sonido que busca.



Existen **2 tipos de sonidos**: sonido de transición y sonido por reflexión. El **sonido de transición** es el generado por las vibraciones que se propagan por el suelo y que resulta bastante molesto para los vecinos del piso de abajo.



El **sonido por reflexión** es aquel que producen los pasos de una persona al andar sobre el suelo.



El subsuelo que mejor reduce el **sonido de transición** es el **Quick-Step® Transitsound Combi**. Este subsuelo logra una reducción del sonido de hasta 20 dB.



Código de referencia: QSUDLTRACO15



No obstante, si lo que quiere es reducir el molesto **sonido por reflexión**, le recomendamos el subsuelo **Quick-Step® Unisound**



Combi.

Código de referencia: QSUDLDRUCO15

¿Hay algún subsuelo capaz de silenciar ambos tipos de sonido?

No existe un subsuelo que pueda silenciar a la perfección el sonido de transición y el sonido de reflexión. Para reducir el sonido de transición, hace falta aire que actúe de barrera aislante; mientras que para silenciar el sonido por reflexión, es necesario que no haya ningún hueco.

Quick-Step® ha desarrollado un subsuelo estándar, que ofrece resultados más que notables para reducir tanto el **sonido de transición como el de reflexión**: el **Quick-Step® Uniclic Combi floor Plus**, que maximiza el confort de su suelo Quick-Step® gracias a su exclusiva **estructura de tres capas**.



Esta **capa protectora** ofrece una barrera adicional para proteger su suelo Quick-Step® de la humedad ascendente. La **zona de confort** garantiza resultados excelentes a la hora de reducir tanto el sonido de transición como el de reflexión. La **zona de nivelación** consiste en una estructura en forma de panal que nivela cualquier irregularidad y proporciona la mejor estabilidad posible.



Código de referencia: QSUDLPLUS15

Si lo que quiere es reducir al máximo el sonido por reflexión, elija el suelo Quick-Step® Unisound Combi. Si, por el contrario, quiere silenciar en lo posible el sonido de transición, el Quick-Step® Transitsound Combi será la mejor solución.

¿Qué grosor de subsuelo tengo que buscar para instalar mi suelo?

Para instalar el suelo, tiene que **tener en cuenta el grosor total que forman el suelo Quick-Step® y el subsuelo**. El grosor del subsuelo depende de cual elija. El grosor de un subsuelo Quick-Step® suele variar entre **2 y 3 mm**. (vea el esquema anterior para saber las dimensiones exactas de cada subsuelo).

Quick-Step® también cuenta con un subsuelo de **6 mm**. de grosor: el **Uni Softboard**, que sirve para nivelar grandes superficies irregulares.



Código de referencia: NEUDLSOFTB



Para proteger el suelo contra la humedad ascendente, es necesario utilizar el Uni Softboard en combinación con la **Quick-Step® Screen DPM**.



Código de referencia: QSUDLDPM25

¿Son fáciles de instalar los subsuelos Quick-Step®?

Los **subsuelos combi** de Quick-Step® combinan cierto tipo de espuma con una película impermeable.



Con **un solo producto** consigue una base estable para su suelo y una protección contra la humedad ascendente. Esto quiere decir que, si utiliza uno de nuestros subsuelos **combi**, **no tendrá que perder tiempo instalando una película impermeable por separado**.

Es más, nuestros subsuelos *combi* incluyen una **lengüeta y una tira adhesiva** para permitirle unir fácilmente dos líneas diferentes del subsuelo. Con ello se evita la concentración de humedad entre las líneas, para conseguir un **resultado perfecto rápidamente**.

Si prefiere un suelo que no sea *combi*, no olvide adquirir por separado la Quick-Step® Screen DPM para proteger aquellas zonas del suelo donde pueda concentrarse la humedad ascendente.



Código de referencia: QSUDLDPM25

Tengo una calefacción por suelo radiante, ¿es esto un problema?

La mayoría de los subsuelos Quick-Step® son aptos para calefacciones por suelo radiante: **la Quick-Step® Screen DPM, Quick-Step® Uniclic Combi floor Plus y Quick-Step® Unisound Combi**. Estos subsuelos pueden utilizarse en combinación con la calefacción por suelo radiante **sin riesgo de emisión de olores ni sustancias nocivas**.



¿Puedo utilizar un subsuelo de otra marca para mi suelo Quick-Step®?

No le recomendamos que utilice ningún otro tipo de subsuelo. En la fabricación de nuestros subsuelos Quick-Step®, hemos puesto el mayor cuidado en conseguir la base más perfecta posible para los suelos Quick-Step®. Es fundamental que un subsuelo proporcione la base estable que necesita su suelo Uniclic® para no sobrecargar la lengüeta y la ranura. **Por esta razón, el uso de un subsuelo Quick-Step® figura en las condiciones de la garantía Uniclic®.**




Los subsuelos Quick-Step® también cuentan con una **superficie extra suave** para que no haya **partes de subsuelo entre la lengüeta y la ranura cuando instale el suelo**. Esta superficie extra suave también permite una **expansión óptima** del suelo.




¿Cómo coloco el suelo sobre el subsuelo instalado?

Una de las grandes ventajas del sistema Uniclic® es que le permite utilizar dos métodos de instalación distintos: unión basculante u horizontal. Esto significa que puede instalar el suelo Quick-Step® en cualquier lugar sin apenas esfuerzo.



Para unir paneles horizontalmente, lo mejor es utilizar el **kit de instalación de Quick-Step®** bajo los marcos de las puertas o los radiadores, por ejemplo. Puede encajar las planchas en su posición con ayuda de un martillo y **sin dañar la lengüeta**, utilizando el taco de impacto fabricado especialmente para Uniclic®. La palanqueta Quick-Step facilita la instalación del suelo **incluso en los lugares más inaccesibles**. Utilice las cuñas que se entregan con el producto para conseguir una junta de **dilatación adecuada**.



¡Máxima practicidad! Este kit de instalación también está disponible con un DVD de instalación.



Código de referencia: QSTOOL – QSTOOLDVD (con DVD de instalación)

Parte II: Acabado perfecto

¿Cómo puedo rematar mi suelo Quick-Step®?


La madera es el componente principal de los suelos Quick-Step®. Dado que la humedad y la temperatura de una habitación pueden variar en las distintas estaciones, es indispensable que el suelo pueda expandirse y contraerse. **El suelo debe poder expandirse y encogerse en todas las direcciones.** Por eso es necesario dejar **una junta de dilatación de 8 a 10 mm. como mínimo** en todo el contorno del suelo. Quick-Step® cuenta con una **gama completa de rodapiés y perfiles** para rematar los huecos de dilatación. Estos rodapiés y perfiles están disponibles **en el mismo color de su suelo.**

<u>Código de referencia</u>	<u>Tipo</u>	<u>Foto</u>	<u>Dimensiones</u>	<u>Ideas</u>
QSHSKR(-)MD240	Rodapié alto		90mm. x 18mm. x 240cm.	Ideal para restauraciones
QSRSKR(-)MD240	Rodapié rústico		41mm. x 22mm. x 240cm.	Para ocultar las grandes juntas de dilatación
QSSKR(-)MD240	Rodapié estándar		58mm. x 12mm. x 240cm.	Ideal para muchos interiores
QSSCOT(-)MD240	Cuadrante		17mm. x 17mm. x 240cm.	Para ocultar la junta de dilatación con el rodapié existente
QSPSKR(-)MD280	Rodapié 'Parquet'		77mm. x 14mm. x 279cm.	Ideal para ocultar cables
QSTSKR(-)MD040	Rodapié 'Quadra'		70mm. x 13mm. x 39,6cm.	Las juntas son iguales que el suelo "Quadra"
QSINCP(-)MD215	Incizo®		11mm. x 47mm. x 215cm.	1 perfil, 4 aplicaciones diferentes
QSFST(-)ME250	Perfil escalera "Parquet"		80mm. x 35mm. x 250cm.	El acabado perfecto para las escaleras

Existen muchos rodapiés y perfiles, pero, ¿cuál de ellos es el más adecuado para mí?

En primer lugar, debería elegir el rodapié más adecuado para el interior de la habitación. No obstante, algunos rodapiés y perfiles están pensados para aportar un acabado perfecto en **aplicaciones específicas:**


Por sus dimensiones, **el rodapié alto de Quick-Step®** es ideal para restauraciones (no es necesario volver a empapelar las paredes ni dar otra capa de pintura) y además, es muy **elegante**



Código de referencia: QSHSKR(-)MD240


El **tradicional rodapié rústico de Quick-Step®** tiene la ventaja añadida de que puede **ocultar las juntas de dilatación de gran tamaño.**

Código de referencia: QSRSKR(-)MD240




El **rodapié estándar de Quick-Step®** es también muy ligero y discreto, **ideal para la mayoría de los interiores.**

Código de referencia: QSSKR(-)MD240



El **cuadrante Quick-Step®** sirve para tapar la **junta de dilatación entre un rodapié existente y un suelo laminado Quick-Step® recién instalado.**

Código de referencia: QSSCOT(-)MD240



Este **rodapié de parquet de Quick-Step®** es ideal si necesita ocultar varios **cables** (de teléfono, del equipo de música) detrás de un rodapié. Gracias al riel de plástico, disponible por separado, es posible extraer fácilmente el rodapié para poder acceder a los cables.

Gracias a su ángulo recto, este rodapié es muy fácil de instalar y cortar en inglete.

Código de referencia: QSPSKR(-)MD280

Referencia de pedido para el riel de plástico, disponible por separado: QSTRACKPV240



El **rodapié "Quadra" de Quick-Step®** ha sido concebido especialmente para la colección "Quadra" de Quick-Step®. Este rodapié patentado está pensado para adaptarse a la longitud de la baldosa, de tal manera que las **juntas del rodapié encajen a la perfección con las del suelo.**

Código de referencia: QSTSKR(-)MD040



El **perfil Quick-Step® con tecnología Incizo®** es **una solución sencilla y económica**, ya que es posible utilizarlo en **4 aplicaciones distintas**: como perfil de adaptación (transición a un suelo de menor altura), como perfil de dilatación (une 2 suelos), como perfil final (contra una pared) y como perfil de transición (para alfombras).

Código de referencia: QSINCP(-)MD215



El **perfil de escalera "Parquet" de Quick-Step®** es un perfil laminado para escaleras y con base de aluminio **que aporta el remate perfecto a las escaleras.**

Código de referencia: QSFST(-)ME250



¿En qué colores están disponibles estos rodapiés?

Quick-Step® puede ofrecerle un remate **a juego con su suelo**. Los rodapiés y perfiles de Quick-Step® están disponibles con decoraciones y estructuras de superficie que combinan perfectamente con el suelo. En definitiva: hay un rodapié o un perfil para combinar con cualquier tipo de suelo.

Quick-Step® también **cuida los detalles**. No sólo **coinciden totalmente con el suelo** el color del **parquet y el rodapié de Quick-Step®**, sino también la **estructura**.

Código de referencia del rodapié "Parquet" de Quick-Step®: QSPSKR(-)MD280

Código de referencia del rodapié "Quadra" de Quick-Step®: QSTSKR(-)MD040



En el mercado hay muchos rodapiés, ¿por qué los de Quick-Step® son los mejores?

Quick-Step® es garantía de **calidad**. Los rodapiés Quick-Step® cuentan con una base de MDF de alta calidad, que los hace **resistentes a los golpes**. Además, nuestros rodapiés están **protegidos contra la humedad ascendente**.

Muchos de los rodapiés que pueden encontrarse en el mercado están revestidos de un simple papel impreso y ni siquiera son resistentes a los arañazos. Los rodapiés de Quick-Step®, por su parte, están totalmente **revestidos con una lámina resistente** (SUGERENCIA: haga la prueba con una llave).

Si elige Quick-Step® podrá despreocuparse de los arañazos al andar sobre el **perfil Incizo** o el **perfil de escalera de Quick-Step®**: ambos cuentan con una **superficie laminada resistente a los arañazos**, parecida a la que tienen los suelos Quick-Step®. Quick-Step® es sinónimo de calidad y ofrece la misma **garantía** en sus rodapiés y perfiles que en sus suelos.



Código de referencia del perfil Incizo de Quick-Step®: QSINCP(-)MD215

Código de referencia del perfil de escalera "Parquet" de Quick-Step®: QSFST(-)ME250

¿Cómo puedo pegar los rodapiés y los perfiles?

Hay **3 formas distintas** de pegar los rodapiés Quick-Step®:

1) Con la **cola Quick-Step® ONE4ALL**

Esta cola multiuso ha sido especialmente fabricada para instalar los accesorios de Quick-Step® (es apta para **todos** los rodapiés y perfiles).

Código de referencia: QSG LUE290

2) Con **los clips de Quick-Step®**

Este revolucionario sistema de clips permite pegar los rodapiés sin tener que utilizar cola ni tornillos. Fácil de instalar y retirar. Sólo disponible para los rodapiés altos y estándar.



Los códigos de referencia dependen del tipo del rodapié y del grosor del suelo:

	700 UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	950 UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY
SKR 58 x 12	QSCLIPSKRME7080	QSCLIPSKRME95
HSKR 90 x 18	QSCLIPHSKRME7080	QSCLIPHSKRME95

3) Con el **riel de Quick-Step®**

Este riel de plástico sirve para instalar el rodapié "Parquet" de Quick-Step®.




Código de referencia: QSTRACKPV240

¿Sirven también otras marcas de cola?

No le recomendamos que utilice ningún otro tipo de cola. La **cola ONE4ALL de Quick-Step®** es un producto **de alta calidad** que se adapta a todo tipo de materiales y superficies base.

Una propiedad importante de esta cola ultra-fuerte es su **alto poder adhesivo inicial**, lo que significa que podrá prescindir de refuerzos adicionales cuando pegue los suelos.

Otra de las cualidades de esta cola es su **elasticidad permanente**. Quick-Step® ofrece también una garantía indefinida. Dado que la madera se expande y se contrae, debemos utilizar una cola que **responda bien a los materiales bajo presión**.



Código de referencia: QSGLUE290

¿Quick-Step® también vende rodapiés adhesivos?

Rotundamente "No". En Quick-Step® solo encontrará productos de la máxima calidad para sus acabados. Los rodapiés adhesivos no tienen la fuerza suficiente que debe tener todo rodapié. Además, los rodapiés adhesivos no son válidos para rematar a la perfección las juntas de dilatación. Este tipo de rodapiés se pega en el suelo, lo que significa que cuando el suelo se mueva, se moverá también el rodapié, y no proporcionará un acabado perfecto.

Para conseguir una instalación perfecta y rápida, confíe en los rodapiés Quick-Step® y en la **Quick-Step® ONE4ALL GLUE**.

Código de referencia: QSGLUE290

¿Qué remate puedo aplicar alrededor de las tuberías del radiador?

Las **cubiertas de tuberías de Quick-Step®** constituyen **un acabado rápido, impecable y extremadamente sencillo** para las tuberías de los radiadores. Están **disponibles en varios colores** y con 2 diámetros distintos: 15 mm. y 22 mm..



Códigos de referencia: QSRACO(-)PV15 – QSRACO(-)PV22

¿Qué solución propone Quick-Step® para rematar columnas y paredes curvas?

El **KIT Quick-Step®** es la solución idónea para rematar la junta de expansión esencial, sobre todo, cuando no es posible colocar un rodapié. El KIT Quick-Step® está **disponible en distintos colores** para ofrecer un acabado perfecto. Además, este kit posee una **elasticidad permanente**, algo imprescindible para los suelos de madera.



Código de referencia: QSKIT(-)

¿Puedo rematar mis escaleras con algún producto Quick-Step®?

El **perfil de escaleras “Parquet” de Quick-Step®** es un perfil para escaleras laminado y con base de aluminio que aporta el remate perfecto a las escaleras. El perfil de escaleras es una **transición perfecta y discreta** con el suelo. El **acabado más discreto** para cualquier tipo de escaleras. Es posible combinar el perfil de escalera **con el mismo color que el suelo con todos los tipos de suelos Quick-Step®** gracias a los distintos sub-perfiles (se venden por separado).

El perfil de escaleras es perfectamente apto para instalar escaleras pegadas a la pared.



Código de referencia del perfil de escalera metálico: QSFST(-)ME250

Códigos de referencia de los sub-perfiles (deben pedirse por separado):

Referencia del suelo	Subperfil a juego
Quick-Step 700 Classic	QSFSTBASE1MD250
Quick-Step 800 Eligna	QSFSTBASE2MD250
Quick-Step 800 Quadra 400/402/403/404	QSFSTBASE2MD250
Quick-Step 800 Quadra 405/406/407/408/409/1018/1019/1021	QSFSTBASE3MD250
Quick-Step 800 Noblesse	QSFSTBASE3MD250
Quick-Step 800 Elegance	QSFSTBASE3MD250
Quick-Step 950 Perspective	QSFSTBASE4MD250
Quick-Step 950 Arte	QSFSTBASE4MD250
Quick-Step 950 Country	QSFSTBASE2MD250
Quick-Step 950 Majestic	QSFSTBASE4MD250

¿Puedo instalar el perfil de escalera "parquet" de Quick-Step® en escaleras abiertas?

Nuestro perfil de escaleras es perfectamente apto para escaleras pegadas a la pared. Para escaleras abiertas, la solución perfecta son los **laminados autoadhesivos de Quick-Step®**. Estos laminados autoadhesivos están **disponibles en todas las decoraciones de Quick-Step®** para aportar un remate lateral a juego a sus rodapiés y perfiles.



Código de referencia: QSSALA(-)

¿Puedo instalar un suelo Quick-Step® en todas las habitaciones?

Sí. Los suelos Quick-Step® pueden instalarse perfectamente en todas las habitaciones, tanto en dormitorios, escaleras, salas de estar o vestíbulos. Para proporcionar a sus suelos la **máxima protección**, Quick-Step® ha desarrollado un **felpudo integrado**. Con este felpudo, Quick-Step® ofrece una **solución integral** para dotar a todos sus suelos de un acabado perfecto.



El **felpudo Quick-Step®** contiene **3 zonas de limpieza** y una zona de recogida de basura. Además, este felpudo no impide abrir las puertas y es muy **fácil de instalar**. Su estructura prefabricada está adaptada a las dimensiones de los suelos Quick-Step® Eligna y Quick-Step® Perspective.



Código de referencia: QSDOORMAT

Parte III: Mantenimiento impecable

¿Cómo puedo limpiar mi suelo Quick-Step®?



Gracias a su superficie cerrada, la suciedad no puede penetrar en el suelo fácilmente, sino que se mantiene sobre las lamas, para que pueda limpiarlas fácilmente. Para esta tarea, Quick-Step® ha creado un **kit profesional de mantenimiento**. Este kit incluye **todo lo necesario** para limpiar el suelo **sin esfuerzo y de la forma más adecuada**.



Código de referencia: QSCLEANKITWE

¿Qué contiene el kit de mantenimiento?

Este kit contiene un **soporte de mopa** con un mango de **altura ajustable**, para evitarle dolores de espalda.

El mango tiene una forma **anatómica para usar**.

El kit de mantenimiento de Quick-Step® también incluye una bayeta de microfibras a juego. Esta bayeta **de limpieza de Quick-Step®** contiene microfibras **especialmente concebidas para atrapar y retener la suciedad**.



Código de referencia: QSMOPWE

El **spray Quick-Step®** es imprescindible para la limpieza, y ha sido especialmente creado para lavar los suelos Quick-Step®. Para lograr los mejores resultados, rocíe este **producto ya preparado** en la bayeta de microfibras.



Código de referencia: QSCLEANSPRAYWE

Para mayor comodidad, el *spray* y la bayeta de microfibras **se venden también por separado**.

En el mercado hay muchas bayetas desechables, ¿qué tiene de especial la mopa de Quick-Step®?

Las **microfibras** de la bayeta Quick-Step® **atrapan la suciedad** sin desplazarla.

Además, es mucho más grande que la mayoría de bayetas desechables. Su **amplia área de contacto** (aprox. 50 cm. de longitud) permite limpiar con más rapidez.

La **gran anchura de sus lados** impide que la suciedad penetre bajo los rodapiés o los muebles, atrapándola eficientemente sin dejar ni rastro.

La bayeta de limpieza Quick-Step® **puede lavarse en la lavadora**, lo que significa que podrá utilizarlo una y otra vez. No sólo es más **rentable para su bolsillo** sino que además **respeto el medioambiente**.

Código de referencia: QSMOPWE

¿No se limpiaría mejor con una bayeta húmeda?

Dado que su suelo tiene una superficie cerrada, puede limpiarlo en seco sin problemas. Las microfibras de la bayeta son capaces de atrapar la suciedad fácilmente sin necesidad de mojarlo. Por otro lado, no le recomendamos que lave el suelo con líquidos. Su suelo no necesita limpiezas demasiado habituales ni mucha cantidad de líquido, que además podría deteriorarlo. El **spray de limpieza Quick-Step®** cuenta con un eficaz **pulverizador** para humedecer ligeramente la bayeta.

Con el **kit de mantenimiento** de Quick-Step® conseguirá una **limpieza profunda** para su suelo de forma **muy sencilla** y sin dañar su aspecto.

Código de referencia: QSCLEANKITWE

¿Sirven también otras marcas de limpiadores de suelo?



No le recomendamos que utilice ningún otro limpiador de suelo. Muchos de los productos de limpieza que pueden encontrarse en el mercado dejan una especie de película en el suelo, dándole el llamado "efecto reflejo".

El polvo se pega fácilmente en esta película. En la segunda pasada, es muy probable que no atrape el polvo y que deje una segunda película encima de él.

Tras unas cuantas limpiezas, el suelo habrá perdido todo su esplendor original.

Además, muchos limpiadores contienen agentes agresivos que pueden deteriorar el suelo.

El **spray de limpieza Quick-Step®** es un producto de mantenimiento profesional, que **no contiene agentes agresivos** y que **no deja ningún residuo** en el suelo.

Código de referencia: QSCLEANSPRAYWE

¿El spray de limpieza de Quick-Step® puede eliminar todo tipo de manchas?

Este **spray Quick-Step®** es el producto de limpieza perfecto para su suelo, ya que puede eliminar la mayoría de las manchas proporcionando un alto nivel de higiene.

Para las manchas más resistentes, le recomendamos **Quick-Step® Force**.

Este quitamanchas **elimina casi todas las manchas con el mínimo esfuerzo**.



Código de referencia: QSFORCE200

¿Qué hago si mi suelo está estropeado?

El kit de reparación **Quick-Step® Mix & Fix** es la **solución ideal para arreglar cualquier parquet**. Esta disponible en **3 versiones**: para decorados con madera oscura, madera clara u otro tipo de material. Con cada versión, puede crear hasta 24 colores distintos fácilmente. El kit de reparación también le permite **cambiar el color** al tono que mejor combine con la lama dañada.



Código de referencia: QSMFIXD – QSMFIXL - QSMFIXN